

ДСП
(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования мэрии г.Ярославля

(подпись)  Е.А. Иванова
(ф.и.о.)
"08" 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела УФСБ России по
Ярославской области

(подпись)  А.В. Куманяев
(ф.и.о.) 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по
Ярославской области подполковник полиции

(подпись)  С.Ю. Карпычев
(ф.и.о.) 20 13 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный инспектор г.Ярославля
по пожарному надзору

(подпись)  А.А. Лебедев
(ф.и.о.) 20 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75»

г. Ярославль

20 19 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №75»; 150014, г. Ярославль ул.Салтыкова-Щедрина;д.41А телефон: (4852) 30-34-14, факс: (4852) 30-34-14;

yardou075@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 40-А;

телефон: (4852) 30-34-14, факс: (4852) 30-34-14; yardou075@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

85.11 Образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 (третья) категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта - 1 687 кв.м. / Общая площадь территории - 4 986 кв.м. /

Периметр - 316 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

№ 76АА499534 от 18.01.2007г. / № 76АБ364321 от 20.05.2011г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Львова О.А. – заведующий МДОУ «Детский сад № 75»;

телефон: (4852) 30-34-14; yardou075@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Львова О.А. – заведующий МДОУ «Детский сад № 75»;

телефон: (4852) 30-34-14; yardou075@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

12 часов; понедельник-пятница: 07.00 – 19.00, суббота, воскресенье - выходной.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 38 человек.

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 118 человек.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ООО «Комбинат социального питания» (ООО «Комбинат соцпитания»), вид деятельности: «Производство готовых пищевых продуктов и блюд», количество работников 2 человека. Площадь пищеблока – 39,8 кв.м., площадь кладовой – 7,4 кв.м., режим работы с 6.00 до 18.00; суббота, воскресенье выходной, тел. (4852) 30-48-72. Срок действия аренды до 31.12.2019 год. Условия нахождения на объекте – безвозмездное пользование.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	электрощитовая	-	3,4	взрыв, поджог	пожар
2.	теплоузел	-	3,1	взрыв, поджог	прекращение подачи тепла, затопление
3.	Ввод холодной воды	-	2,0	взрыв	затопление
4	Пищеблок	-	39,8	Возможность отравления пищи	Отравление людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) нет.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, оружие, химические вещества, поджоги, использование легко воспламеняющейся жидкости.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: к потенциальным угрозам в отношении территории детского сада относятся:

а) угроза захвата - возможность захвата объекта, установления над ним контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания;

б) угроза взрыва (разрушения) - возможность разрушения объекта или нанесения ему, здоровью персонала и другим лицам повреждений путем взрыва;

в) угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ) - возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести ему повреждения;

г) угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала и других лиц;

д) угроза хищения - возможность совершения хищения элементов объекта, которое может привести к нарушению технологического процесса, влекущему аварию на объекте с угрозой жизни и здоровью персонала и других лиц, а также возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
При взрыве в здании детского сада пострадает 120 человек (до 106 детей и 14 сотрудников) в зависимости от количества, находящихся на данный момент в помещении. Площадь возможной зоны разрушения (заражения) составляет 506 кв.м. При взрыве (поджоге) электрощитовой произойдет обесточивание детского сада и пожар.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в

результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	120 человек	Разрушение зданий и коммуникаций	10 040 000 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- 1) Системы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности: ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» (договор №10/788 от 28.12.2018года) реагирует на КТС.
1 пост охраны-сторож в ночное время, расположен в коридоре ,рядом с центральным входом на первом этаже.
- 2) Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности; КТС, видеонаблюдение, 2 домофона

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые системы оповещения отсутствуют; имеется в качестве пожарного оповещения звуковая сигнализация. Прибор «СОНАТА-К».
 - б) резервные источники электроснабжения, системы связи отсутствуют;
 - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:
видеокамеры – 7 шт.(в том числе 4-наружного наблюдения, 3-внутреннего), срок хранения видеонаблюдения – 30 дней;
 - г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют;
 - д) системы охранного освещения: уличное освещение - прожектор 4 шт., установленные

на крыше здания, светильники (дежурное освещение у каждого входа в здание)

е) наличие систем видеонаблюдения : телевизионные системы охраны: видеокамеры – 7 шт., видеорегистратор, монитор. Срок хранения видеонаблюдения – 30 дней;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):Калитки, в количестве двух штук, с электронным устройством открывания, дополнительно на ночь закрываются на замок, установлены домофоны.;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): Эвакуация людей предусмотрена: с первого этажа по 9 эвакуационным выходам непосредственно наружу, со второго по 4 лестничным клеткам и четырем лестницам непосредственно наружу. Детский сад оборудован световыми указателями «вход», «выход», развешены эвакуационные знаки указывающие направление движения в случае эвакуации, имеется четыре плана эвакуации на первом и втором этажах.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

г)наличие на объекте сторожа -1чел,1 пост.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет;

б) наличие противопожарного оборудования –огнетушители 12 шт, марки ОУ и ОП
Автоматической системы пожаротушения -нет

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС) «МИНИ-ТРОНИК-24» и системой речевого оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожаров (СОУЭ) «СОНАТА-К». Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения. Ежемесячно проводится техническое обслуживание данных систем;

VIII. Выводы и рекомендации

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

По результатам обследования объекту присваивается __3__ (третья) категория .
Антитеррористическая защищенность частично соответствует постановлению Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков.

Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пп. 24,25,25а, 31ПП № 1006, в т.ч.:

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Основание (пункты постановления № 1006)	Сроки осуществления
Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.	п. 24 б ПП 1006	январь 2020г.
Обеспечить объект системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии.	п. 24 г ПП 1006	До 31.12.2021г.
Оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.	п. 24 д, ПП 1006	До 31.12.2021г.
Разместить на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).	п. 24 л ПП 1006	январь 2020г.
Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на	п. 25 б ПП 1006	До 31.12.2021г.

создание ведомственной охраны.		
. Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объекта, контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);	п. 25 г ПП 1006	До 31.12.2021
. Оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями.	п. 25 д ПП 1006	До 31.12.2021
Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей на объекте ,которая должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.	п.31 ПП 1006	До 31.12.2021



**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План(схема) охраны объекта(территории)с указанием контрольно – пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования

Руководитель объекта (территории)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 75»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



Львова О.А.

(Ф.И.О.)

Паспорт безопасности актуализирован

_____ " _____ " _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)

О.А.Львова

(Инициалы, фамилия.)

(подпись)